
Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen





Typ: GT 280ADE	
Arbeitshöhe	28,00 m
Plattformhöhe	26,00 m
max. seitliche Reichweite	19,00 m
max. Arbeitshöhe bei max. seitlicher Reichweite	10,50 m
Transportlänge	7,30 m
Transportbreite	2,49 m
Transporthöhe	2,70 m
Größe Arbeitskorb (LxB)	2,48 m x 0,97 m
Tragkraft Arbeitskorb	280 kg
Drehbarer Arbeitskorb	•
Korbarm	•
Korbarm drehbar horizontal	0
Bewegungsradius des Korbarms vertikal	150°
Eigengewicht	14.520 kg
Bereifung	Geländereifen ausgeschäumt
Spurenfreie Bereifung	•
Antrieb	Elektro/Diesel
Inneneinsatz	•
Außeneinsatz	•
Steigfähigkeit	40 %
Drehwagenüberhang	0,60 m
Pendelachse	0
Höhe Knickgelenk	9,00 m
Bodenfreiheit (Mitte)	0,30 m

Alle Angaben dienen lediglich der Information und haben keinen bindenden Charakter.

Die technischen Daten sind Herstellerangaben und baureihenabhängig.

Weidler behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung

Spezifikations- und Modelländerungen vorzunehmen.

360° unbegrenzt schwenkbar

Besonderheit

